


Planungsfehler müssen vor Beginn der Installation kommuniziert werden.
Abweichungen der Rohrlängen gegenüber dieser Planung erfordern eine komplette Neuberechnung

Rohrmaterial: PE-X



Objektbeschriftungen

WC	Ausstosszeit
Waschtisch	Ausstosszeit
Waschmaschine	Ausstosszeit
Dusche	Ausstosszeit
Badewanne	Ausstosszeit
Küchenspüle	Ausstosszeit

Leitungen

—	Trinkwasserzirkulation warm (PWH-C)
—	Trinkwasser warm (PWH)
—	Trinkwasser kalt (PWC)
—	Lüftungsleitungen
—	Abwasser

Leitungsobjekte

- ⊗ Absperrarmatur
- ▷ Druckminderer
- ⊠ Enthärtungsanlage
- ⊠ Filter
- ⊠ Rückflussverhinderer
- ⊠ Sicherheitsventil
- ⊠ Zählergruppe
- ⊠ Zirkulationspumpe
- ⊠ Exzentrische Reduktion

Objekte

- WC
- Waschtisch
- Waschmaschine
- Dusche
- Badewanne
- Küchenspüle
- Auslaufventil
- Hauswasseranschluss
- Wassererwärmer
- Übergabepunkt-AW
- Dachdurchführung

Leitungsbeschriftungen

Trinkwasser	
Hausanschlussleitung	Aussendurchmesser (d) Länge (L) Spitzendurchfluss (V max)
Verteilungsleitung	Aussendurchmesser (d) Länge (L) Spitzendurchfluss (V max)
Steigleitung	Aussendurchmesser (d) Länge (L) Spitzendurchfluss (V max)
Geschossleitung	Aussendurchmesser (d) Länge (L) Spitzendurchfluss (V max)
Ausstossleitung	Aussendurchmesser (d) Länge (L) Spitzendurchfluss (V max)
Abwasser	
Einzelanschlussleitung	Aussendurchmesser (d)
Sammelanschlussleitung	Aussendurchmesser (d)
Falleitung	Aussendurchmesser (d)
Sammel-/Grundleitung	Aussendurchmesser (d)
Lüftungsleitung	Aussendurchmesser (d)

Projekt-Nr.: 2333	Projekt: Neubau EFH		
	Beschreibung: Schematische Trinkwasserplanung, Abwasser		
	Teilprojekt: Schematic planning		
Sachbearbeiter: Karim	Strasse: Brunnenstr 2		
Telefon: +49 (0) 6821/3628793	Postleitzahl: 66578		
	Ort: Schiffweiler	Erstellt: 6/6/2023	Geändert: 9/28/2023

